

おかげさまで **30** 周年



eureka
ユーレックス

あたたかく、 しあわせな時間を

ほんわりと包まれ、身体の芯からあたたまる「上質な」暖かさは、人の気持ちを豊かにし、しあわせな時を過ごさせてくれます。私たちはそんな「上質な」暖かさを一人でも多くのお客様に届けたい、と30年間オイルヒーターと実直に誠実に向き合ってきました。使う人への「やさしさ」と行き届いた「気配り」を一番大切に。毎日の穏やかな日常を支える存在である暖房機だからこそ、使う人にそっと寄り添いたい。私たちはこの思いで、お客さまに関わる全てのことに取り組み、より良い室内環境を目指してものづくりをしています。





やさしくつつむあたたかさ

乾燥に弱い赤ちゃん、
アレルギーやお肌に気を使う方
火の取り扱いが不安な高齢の方。
そんな方達には、ただあたたかい暖房機では心地良さが足りません。オイルヒーターなら身体の芯からほっこりと暖まり、お部屋全体をやさしくふんわりとした柔らかい空気で包んでくれ、安心して一冬お過ごしいただけます。

乾燥しにくい

温風を出さず輻射熱で暖めるので、乾燥しにくくお肌のどこにもやさしい。

空気がきれい

ホコリやハウスダスト、花粉などの巻き上げがないから空気がきれい。
燃焼時の嫌なニオイがありません。

火事や火傷の心配がなくて安心

火を使わないから、うっかり触ってしまっても、火傷しにくい表面温度だから安心。



安心のあたたかさ


ユーレックスのオイルヒーターは
生活に寄り添って
かしこく暖房します。

タイマーであなたの生活に寄り添います



VFX シリーズ

時間毎に室温設定ができ、一日のお部屋の温度をコントロールできる「マイタイマー」が搭載されています。不在時は OFF に設定でき、帰宅前に自動で運転を開始するので、帰宅時にはあたたかいお部屋が迎えてくれます。



ユーレックスだけの
オリジナル!
マイタイマー
＜特許取得済＞




VF シリーズ

簡単で便利な入 / 切タイマーが搭載されています。就寝前に切タイマー、起床時には入タイマーを合わせて使うことで、快適なお部屋で睡眠することができます。




室温センサーが無駄を省く

VFX/VF シリーズには高感度な室温センサーが標準装備されています。室温センサーがお部屋の温度を測定し、設定温度と比較しながら、自動でヒーターを切替えて運転するので、無駄な電力を使いません。



エコ運転で節電

VFX/VF シリーズは、エコ運転が標準装備されています。設定温度よりも 1℃低い温度でコントロールし、強・中・弱のヒーターのうち、中と弱のヒーターしか使いません。プルーカー容量が心配な時や、他の暖房機と併用する場合に役立ちます。



＜当社測定データより＞

実際の使用電力量や電気料金は使用する商品、お部屋の広さ、外気温などの使用条件によって異なります。○シミュレーション条件：8畳、建物の構造：RC 集合住宅、外気温 8℃、新電力料金目安単価：27 円 / kWh で算出 使用機種 VFX11EH：1500W


ユーレックスのオイルヒーターは

やさしさと気配りで出来ている。

human-friendly



上面操作



操作部が上面にあるから、小さなお子様を抱っこしたままでも腰をかがめずにラクに操作ができます。




静音設計



睡眠を邪魔しないよう、本体に使用している部品は、全て静音にこだわって設計しました。




転倒時電源自動オフ



本体が倒れた時に自動的に電源を切ると同時にアラームが鳴り異常をお知らせします。




異常運転時自動オフ



何らかの原因で本体が異常な過熱状態になった時に強制的に電源を切ります。



電子式安全プラグ



ユーレックスだけの電子式安全プラグ。コンセントと電源プラグの接触不良や、トラッキングによる事故を防ぐために、電源プラグ内部に熱センサーを搭載しています。異常発熱を監視し、感知した場合には自動で運転を停止します。




チャイルドロック



大切な家族を守るために、ユーレックスはチャイルドロックも搭載しています。誤った使用をさせたくない時などにご活用ください。

やさしいあたたかさの秘密は輻射熱

オイルヒーターは本体から発する熱が空気をあたためます。直接人や壁、天井などに熱を伝え、あたためられた壁や天井からも二次的な輻射熱を発する事で部屋中をゆっくりおだやかにあたためます。



同じ室温 24℃でも体感温度が違います！

体感温度 = 室温ではありません。

人が感じる温度は「体感温度」といいますが実は「体感温度」=「室温」ではありません。「体感温度」は壁や床からの温度が影響しているので室温だけが適正温度でもどこか寒く感じたりします。ユーレックスのオイルヒーターなら輻射熱でお部屋を壁や床から全体であたためるので体が包み込まれるようほっこりと暖かく感じます。





上質できめこまやかな
あたたかさを。

VFX シリーズ

一冬安心のマイタイマー付き
充実の多機能モデル

入れ忘れ、切り忘れなし。 一冬を安心して過ごせる マイタイマー


使う方の生活スタイルにあわせてきめ細やかに（1 時間毎に）「時間」と「室温」を設定できます。2 つまでプログラム登録ができ、一度設定すれば、タイマーボタンを押すだけで、簡単に切り替えられ、一冬そのまま使えます。



大きくて見やすい液晶パネル


設定温度やタイマー設定など情報が一覧でき、操作がしやすくなっております。

P1 外出する日



プログラムは一度設定すれば電源プラグを抜いても記憶します。

P2 家で過ごす日



マイタイマー



上面操作



大きな液晶画面



チャイルドロック



エコ運転



室温センサー



電子式安全プラグ




転倒時電源自動オフ



異常運転時自動オフ



温度切替表示



「設定温度」と「現在室温」をボタン
ひとつで切り替えて表示します。

VFX シリーズ ラインナップ



VFX11EH(SW) スノーホワイト



VFX11EH(SP) サクラピンク



VFX11EH(CB) コットンベージュ



VFX11EH(SG) スモーキーグリーン




VFX8BH(SW) スノーホワイト



VFX14J2H(SW) スノーホワイト
単相 200V 専用モデル

VFX14J2H(SW) は、一般
のコンセントではご使用に
なりません。専用コンセ
ントの設置工事をおこなっ
てください。下記は単相
200V のコンセント形状。





気軽に上質な
あたたかさを。

VF シリーズ


シンプル操作のベーシックモデル



24 時間入／切タイマー

シンプル操作で「入」と「切」を同時に設定できる入／切タイマー。
現在時刻から何時間後に電源が「入」り、何時間後に「切」るかを設定できます。

例えば、タイマー設定時刻が夜 11 時で次の日 7 時起床、9 時に外出の場合、起床の 1 時間前から暖めるよう 7 時間後に電源が入り、10 時間後に電源が切れるよう設定できます。



入切タイマー



上面操作



チャイルドロック



室温センサー



エコ運転



電子式安全プラグ



異常運転時自動オフ



転倒時電源自動オフ



VF シリーズラインナップ



VF8BS(SW) スノーホワイト



VF11ES(SW) スノーホワイト

小さな空間だって暖めたい。

mini シリーズ

小さな空間に最適の小型モデル

洗面所やトイレ、デスクの足下など、使い
たい場所にすぐ持ち運びできる軽量でコン
パクトなミニオイルヒーターです。サーモ
スタットが適温を保つようにコントロール
して運転します。

※ミニオイルヒーターはマイコン制御ではありません。



ラクラク上面操作

上面のダイヤルを回して電源 ON、ダイ
ヤルを戻して電源 OFF の簡単操作です。

無段階温度調節機能

ON になると上部の電源ランプが点灯します。
ダイヤルを回して温度調節ができます。

安全機能

転倒時電源自動オフ／異常運転時自動オフ



mini シリーズ ラインナップ



VF-M7U(W) ホワイト



VF-M7U(CB) シナモンベージュ



VF-M7U(TB) テラコッタブラウン



VF-M7U(MG) ミントグリーン

顧客満足度アンケート

ご購入された方へアンケートを実施したところ、
82%のお客様に満足とご回答いただきました。

ユーレックス調べ：ご購入者アンケートより

国産でこんなしっかりした商品があるとは知らなかったです。ネットで口コミの評価が高かったので購入を決めました。

82%
満足

初めてのオイルヒーターで電気代を心配していましたがそれほどでもありませんでした。暖かくとても快適です。

音も臭いもない暖房がとても快適です。

ユーレックスが選ばれている理由

(当社アンケートはがきより)

日本製

やっぱり日本製がいい！他社メーカーとはちょっと違うマイタイマーは一度使うと本当に使っていることを忘れてしまいます。これからも良い商品を作ってください。

充実した機能

とても便利なタイマー機能、エコ運転、チャイルドロックなど、今まで使っていたオイルヒーターとは比べ物にならない機能がついていてびっくりしました。どれもとても便利に使っています。

自然なあたたかさ

エアコンで温度を低く設定していると風が冷たく感じる時がありどうしても温度を上げがちでしたが、オイルヒーターで低く温度を設定しておき、あとは衣服で調整するととても快適に過ごせます。冬には冬らしく過ごす事で、季節を感じられるのがいいですね。

アフターサービス

購入前の相談をユーレックス・サービスセンターにしたところ、とても気持ち良い対応をしてもらいました。さすがに老舗のメーカーだけあって、オイルヒーターにとっても詳しい！安心して購入する事ができました。

リサイクル活動への取り組み

当社ではリサイクル活動の取り組みとして、お客様から回収した製品の分別を行っています。分別された資源は当社の契約会社により、再資源化され、様々な利用目的のために使用されています。

電子基板

樹脂と有価物に分別。樹脂はセメント材料として、有価物は金と銅として再生。

オイル

オイル（燃料）として再利用。

鉄（本体部）

溶解して、鉄として再利用。

電源コード

銅とゴムに分別、ゴムは燃料として再資源化。

樹脂（ABS）

樹脂として再利用。

2018年度までに累計約3,600台の製品を回収しました。

ユーレックスの環境活動レポートが第18回環境コミュニケーション大賞にて優良賞を受賞いたしました。

2012年3月に「エコアクション21」認証登録事業所となり、「エコアクション21ガイドライン（環境省）」による環境マネジメントシステムを導入し、環境活動を推進しています。



製品仕様表

VFX シリーズ

型番	VFX8BH(SW)	VFX11EH(SW)	VFX11EH(SP)	VFX11EH(CB)	VFX11EH(SG)	VFX14J2H(SW)
						
電源	AC100V(50/60Hz)	AC100V(50/60Hz)	AC100V(50/60Hz)	AC100V(50/60Hz)	AC100V(50/60Hz)	単相 200V(50/60Hz)
消費電力	強	1200W	1500W	1500W	1500W	2000W
	中	700W	900W	900W	900W	1200W
	弱	500W	600W	600W	600W	800W
フィン枚数	8 枚	11 枚	11 枚	11 枚	11 枚	14 枚
電源コードの長さ	約 2.0 m	約 2.0 m	約 2.0 m	約 2.0 m	約 2.0 m	約 2.0 m
適用畳数 (※)	最大 8 畳	最大 10 畳	最大 10 畳	最大 10 畳	最大 10 畳	最大 13 畳
本体寸法 (mm)	410 × 205 × 620	530 × 205 × 620	530 × 205 × 620	530 × 205 × 620	530 × 205 × 620	650 × 205 × 620
本体重量	約 13 kg	約 17 kg	約 17 kg	約 17 kg	約 17 kg	約 21 kg
JAN コード	4985698017041	4985698017058	4985698017065	4985698017072	4985698017089	4985698017102
カラー	スノーホワイト	スノーホワイト	サクラピンク	コットンベージュ	スモーキーグリーン	スノーホワイト
製品保証期間	3 年	3 年	3 年	3 年	3 年	3 年
生産国	日本	日本	日本	日本	日本	日本
安全装置	電子式安全プラグ	○	○	○	○	-
	転倒時電源自動オフ	○	○	○	○	○
	異常運転時自動オフ	○	○	○	○	○
機能	タイマー	マイタイマー	マイタイマー	マイタイマー	マイタイマー	マイタイマー
	エコモード	○	○	○	○	○
	チャイルドロック	○	○	○	○	○

付属品：すべての商品に収納カバーが付きます。

VF シリーズ

VF8BS(SW)	VF11ES(SW)
	
AC100V(50/60Hz)	AC100V(50/60Hz)
1200W	1500W
700W	900W
500W	600W
8 枚	11 枚
約 2.0 m	約 2.0 m
最大 8 畳	最大 10 畳
410 × 205 × 620	530 × 205 × 620
約 13 kg	約 17 kg
4985698017010	4985698017027
スノーホワイト	スノーホワイト
3 年	3 年
日本	日本
○	○
○	○
○	○
入/切タイマー	入/切タイマー
○	○
○	○

mini シリーズ

仕様	型番	VF-M7U(W)	VF-M7U(CB)	VF-M7U(TB)	VF-M7U(MG)
					
仕様	電源	AC100V(50/60Hz)	AC100V(50/60Hz)	AC100V(50/60Hz)	AC100V(50/60Hz)
	強	500W	500W	500W	500W
	消費電力	-	-	-	-
仕様	中	-	-	-	-
	弱	-	-	-	-
仕様	フィン枚数	7 枚	7 枚	7 枚	7 枚
	電源コードの長さ	約 1.6 m	約 1.6 m	約 1.6 m	約 1.6 m
仕様	適用畳数 (※)	最大 3 畳	最大 3 畳	最大 3 畳	最大 3 畳
	本体寸法 (mm)	380 × 150 × 370	380 × 150 × 370	380 × 150 × 370	380 × 150 × 370
仕様	本体重量	約 5kg	約 5kg	約 5kg	約 5kg
	JAN コード	4985698016259	4985698016266	4985698016280	4985698016273
仕様	カラー	ホワイト	シナモンベージュ	テラコッタブラウン	ミントグリーン
	製品保証期間	1 年	1 年	1 年	1 年
仕様	生産国	日本	日本	日本	日本
	電子式安全プラグ	-	-	-	-
安全装置	転倒時電源自動オフ	○	○	○	○
	異常運転時自動オフ	○	○	○	○
機能	タイマー	-	-	-	-
	エコモード	-	-	-	-
機能	チャイルドロック	-	-	-	-

付属品：すべての商品に収納カバーが付きま。

安全装置

転倒時電源自動オフ

本体が倒れた時に自動的に電源を切ると同時にアラームが鳴りすべてのランプが消灯します。

異常運転時自動オフ

何らかの原因で本体が異常な過熱状態になった時に強制的に電源を切ります。

ご使用のオイルヒーターの点検を！

収納されていたオイルヒーターを、その冬初めてお使いになるとき、以下の項目について点検をお願いします。

- ・電源コード、プラグが異常に熱い。
- ・コゲくさい臭いがする。
- ・運転音が異常に大きい。
- ・漏電ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- ・その他の異常や故障がある。



愛情点検

故障や事故防止のため、スイッチを切りコンセントから電源プラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

安全に関するご注意

- ・ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。
- ・室内暖房機としての本来の用途以外に使用しないでください。
- ・直接本体フィン部に触れないでください。低温やけどの恐れがあります。
- ・スプレー缶厳禁。スプレー缶を熱気の当たるところに放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発し、危険です。



1500W 製品の場合には専用コンセントで、200V 製品は単相 200V 専用コンセントをご使用ください。

最終廃棄処分について

製品の廃棄方法や廃棄費用に関しまして、当社サービスセンターにてご案内いたします。お気軽にお問合せください。

オイルヒーターのことならなんでもご相談ください

ユーレックスサービスセンター ☎ 0120-457-016

(毎日9:00am~5:00pm 土・日・祝日・年末年始・夏期休暇期間を除く)

eureks

ユーレックス

ユーレックス株式会社

〒 391-0011 長野県茅野市玉川上原山林間工業公園

<https://www.eureks.co.jp/>

🔍 検索



<https://www.facebook.com/eureks.info/>

お問い合わせ、ご相談は当店へどうぞ

本カタログの内容は 2019 年 8 月現在のものです。